

日高軽種馬たより

HBA

日高軽種馬農業協同組合

☎0146-22-2258 FAX 22-3452

令和6年7月10日

407

第

号

三石・平取地区1歳馬育成管理品評会 開催される

この時期の風物詩でもある三石地区・平取地区の1歳馬育成管理品評会が両地区で開催された。三石地区では牡7頭、牝7頭の計14頭、平取地区では牡4頭、牝7頭の計11頭がそれぞれ出陳され、審査員が出陳馬のコンフォメーションや成長過程、歩様、馴致、手入れ、管理状態、曳き方、展示の仕方、環境整備などを厳しい目でチェックしたほか地区の振興会員や関係団体職員らが集まり、出陳馬の飼養先を次々と巡回した。

6月3日(月)に開催された三石地区では、浮島理 J R A 日高育成牧場場長と遊佐繁基 J B B A 日本軽種馬協会種馬場場長が審査員を務め、牡の部最優秀賞にはラフメイカー2023 (有山際牧場)、牝の部最優秀賞にはイセノラヴィソン2023 (有三石軽種馬共同育成センター)、みんなが選んだ馬大賞にはレックスレイノス2023 (有下屋敷牧場) がそれぞれ選ばれた。ラフメイカー2023、レックスレイノス2023はいずれもセレクションセール上場予定で、両馬ともにセールでの高い評価に期待したい。

17日(月)に開催された平取地区では、三石地区同様に浮島場長、遊佐場長のほか、北海道調騎会・角川秀樹会長、スポーツライター村本浩平氏の4名が審査員を務め、最優秀賞にはクナウ2023 (有北島牧場) が選ばれた。銀賞にはディーブピヨンド2023 (有北島牧場) が選ばれ、銅賞はプレアヴィヒア (船越伸也) が選ばれた。最優秀賞、銀賞に輝いた両馬は1歳が初年度産駒となるダノンスマッシュ産駒で、ともにセレクションセールへ上場予定。こちらも高い評価を期待したい。

それぞれの品評結果については下記、次項の通り

第66回三石軽種馬1歳馬育成管理品評会



牡の部最優秀賞

ライフメイカー 2023 (父ホッコータルマエ)

出陣者: (有)山際牧場



牝の部最優秀賞

イセノラヴィソン2023 (父ベストウォーリア)

出陣者: (有三石軽種馬共同育成センター)

第52回平取町軽種馬1歳馬育成管理品評会



最優秀賞 クナウ2023 (父ダノンスマッシュ) 生産者・飼養者：(有)北島牧場



銀賞

ディーブピヨンド2023 (父ダノンスマッシュ)
生産者・飼養者：(有)北島牧場



銅賞

プレアヴィヒア2023 (父タワーオブロンドン)
生産者・飼養者：船越伸也

ブローザホーン 宝塚記念制覇

6月23日(日)、京都競馬場で中央競馬上半期を締めくくるグランプリレース第65回宝塚記念(G1)がおこなわれ、ブローザホーン(父：エピファネイア、母：オートクレール、静内・岡田スタッド生産)が優勝した。今年は前日からの雨の影響で重馬場での開催のなか、レース前に一旦止んだ雨が、レース中にまた降り出すというタフなコンディションでの宝塚記念本番を迎えた。その影響を感じさせない強さを見せたのはブローザホーン。他馬が苦戦を強いられる中、道中11番手辺りから最後の直線では大外を回し、外ラチ沿いから上がり3Fを最速タイの脚で一気に差し切り2馬身差を付けてのG1初勝利を果たした。

ブローザホーンの父であるエピファネイアの産駒は今年のJRA・G1を4勝目と大活躍の上半期。秋のG1でも同馬をはじめ日高産馬の活躍を期待したい。

令和6年度NAR生産牧場賞

(公社) 日本軽種馬協会・NAR 地方競馬全国協会

交付対象

- 地方競馬で施行される『ダートグレード競走』、『ネクストスター競走』及び『2歳新馬競走』の第1着馬から第3着馬までの生産牧場
- 海外で施行される『グレード競走』に地方所属馬が出走し1着となった生産牧場

交付金額

○ダートグレード競走	1着馬	500千円	2着馬	175千円	3着馬	100千円
○ネクストスター競走	1着馬	400千円	2着馬	140千円	3着馬	80千円
○2歳新馬競走	1着馬	300千円	2着馬	105千円	3着馬	60千円
○海外グレード競走	1着馬	500千円				

※同着が複数の場合、その数で等分し交付されます。

- *『生産牧場とは、当該馬が生まれた時、その母馬の飼養管理を行っていた個人事業主もしくは法人をいいます。母馬を所有していたとしても飼養管理を行っていない場合は交付の対象となりません。』
- *交付時において日本国内で現に生産事業を行っていることが条件となります。
- *当該馬が外国産馬の場合は交付の対象となりません。

事業主体：(公社) 日本軽種馬協会

2024年 北海道市場 1歳馬せり
セレクションセール 7/22(月)-7/24(水)
 ☆1日目(7/22)は、Premium Session 開催☆



各日、開場 午前8:00
 展示開始 午前8:30～午前10:50
 せり開始 午前11:30

《セレクションセール比較展示スケジュール》

回	時間	上場番号		
		7月22日(月) プレミアムセッション	7月23日(火)	7月24日(水)
1	8:30～ 8:50	1 ～ 28	141 ～ 176	322 ～ 357
2	9:00～ 9:20	29 ～ 56	177 ～ 212	358 ～ 393
3	9:30～ 9:50	57 ～ 84	213 ～ 248	394 ～ 429
4	10:00～10:20	85 ～ 112	249 ～ 284	430 ～ 465
5	10:30～10:50	113 ～ 140	285 ～ 321	466 ～ 501



人事異動について

【契約採用】 [6月1日付] 根本 美妃子 総務部競走馬のふるさと日高案内所係

【異 動】 [7月1日付] 藤田 博幸 新：業務部業務課業務係主任
 旧：総務部競走馬のふるさと日高案内所主任
 山岸 夕華 新：診療事業部事務課静内担当 兼
 診療事業部事務課保険担当
 旧：診療事業部事務課静内担当

JRA札幌競馬場ブリーダーズボックス（生産者席）の利用方法について

JRA札幌競馬場のご厚意により、JBBA会員向けに生産者用観覧席「ブリーダーズボックス」が設けられております。下記の運用方法をご熟読の上、お申し込みください。

・ブリーダーズボックスの運用について

当組合にて利用申込者を取りまとめて利用者名簿を作成し、札幌競馬場へ事前に提出します。利用者名簿に記載された方のみ、ブリーダーズボックスを利用することができます。

・実施期間・・・2024年7月20日～9月1日までの札幌競馬開催日

・利用条件・・・生産馬が出走するJBBA会員を優先いたします。

※申込状況により空席がある場合に限り、家族等の利用が可能ですが、知人・友人のみの利用、一般の方の利用は一切できません。

・利用申込・・・『利用日』『牧場名』『氏名』『連絡先』（同伴者がいる場合は全員分の情報）を当組合までご連絡ください。申込締切日の翌日に申込者へ利用についてご連絡します。

※申込締切は当該週の木曜日17:00までとなります。

※「限定無料入場券」をお渡しいたしますので、日高軽種馬農協静内支所にてお受け取りください。

利用申込先・・・HBA業務部 月～木曜日 8:45～17:00（祝日を除く）TEL:0146-42-1200

利用当日は、札幌競馬場の「馬主・来賓受付」にて席章をお受け取りください。

ブリーダーズボックスはスタンド4階の特別来賓エリア内となります。

席章での馬主席・指定席区域・業務用区域への通行はできません。

また、馬主席でのブリーダーズボックス（特別来賓エリア）への通行はできません。

《4階来賓エリアについては、下記のとおりドレスコードが適用されていますのでご注意ください。》

○男性用ドレスコード

○				×			
							
ネクタイ・ジャケット着用	ジャケット着用	シャツ	襟付きシャツ（半袖）	襟のないシャツ	スニーカー	Tシャツ・ジーンズ スニーカー	タンクトップ・短パン サンダル

○女性用ドレスコード

○					×	
						
ワンピース・ドレス	ジャケット・スカート	パンツスーツ	ブラウス・パンツ	カーディガン・ワンピース	キャミソール・ショートパンツ サンダル	Tシャツ・デニム スニーカー

※来賓エリアは、ジーンズやTシャツ等の軽装ではご利用いただけません。

早期胚死滅を減らすためにできる飼養管理

静内診療所

川越 美琴

繁殖シーズンお疲れ様でした。せっかく一度受胎したにもかかわらず、再鑑定で消えていた時のショックは大きいです。今回は早期胚死滅について書かせていただきます。

日高の馬において、

- ・早期胚死滅率(受胎～5週まで)は5.8%
- ・胎児喪失率(5週から出産まで)は8.7%とされています。(「妊娠馬における早期胚死滅と胎児喪失の実態調査」2007～2009年宮越ら)

飼養頭数が少なくなるほど誤差が大きくなると思いますが、自分の牧場で胚死滅が多いと感じる方は以下の対策をしてみても良いかもしれません。

対策①最初の妊娠鑑定から6週の再鑑定までは母体の体重を減らさないように管理する

体 重	増加	維持	減少
早期胚死滅率	1.9%	5.6%	7.0%
胎児喪失率	8.0%	7.0%	13.0%

表：17日目妊娠鑑定から6週の再鑑定までの繁殖牝馬の体重変化と早期胚死滅率・胎児喪失率

対策②ボディーコンディションスコア

(BCS) が5点を下回らないように管理する

BCS	5点以上	5点未満
早期胚死滅率	3.8%	11.8%
胎児喪失率	7.6%	23.4%

表：繁殖牝馬のBCSと早期胚死滅・胎児喪失率

対策③えんばくやトウモロコシの給餌量を減らして青草、乾草、こめ油に置き換える

海外では受精卵の発育が正常に行われることをサポートするサプリメントとして、藻類由来のオメガ3脂肪酸が用いられることがあるよう

です。

しかし、オメガ3脂肪酸は青草や乾草に多く含まれるため、サプリメントを購入する必要はないかもしれません。えんばくやトウモロコシにはオメガ3脂肪酸が少ないため、これらを減らして、牧草をあたえることで、より良いバランスで必須脂肪酸を取れると考えられます。また、こめ油も脂肪酸のバランスが優れている栄養源です。

対策④青草の採食量のコントロール

放牧地の掃除狩りによって牧草を短くすることで、牧草自体の栄養価も高まるうえに、嗜好性も高まり、馬がよりたくさん牧草を食べるようになります。

青草が出始めたころに早期胚死滅が多いと感じたことはないでしょうか。牧草の質の向上によって母馬が急激に栄養過多になることは、子宮頸管の拡張を引き起こして、菌が子宮に入りやすくなり、細菌性胎盤炎による胚死滅のリスクが増加することがあるようです。放牧中の採食量のコントロールは難しいと思いますが、放牧時間・面積などと一緒に掃除狩りのタイミングや頻度も検討してみてください。

BCSが

5未満の場合




- ・乾草、こめ油、配合飼料の給餌料を増やす
- ・放牧時間の延長
- ・掃除狩りの実施

- ・えんばくや配合飼料の給餌料を減らす
- ・放牧時間の短縮
- ・掃除狩りの間隔をあけるまたは短めに刈る

BCSが7以上

または急激に体重が増加した場合




馬鼻肺炎による流産発生等の連絡について

日高管内で馬鼻肺炎による流産や生後直死等が発生した場合には、各町の軽種馬生産振興会を通じて、文書で組合員の皆様にお知らせしておりましたが、日高家畜保健衛生所のホームページに発生情報が随時掲載されておりますので、今後はそちらをご参照ください。

日高家畜保健衛生所ホームページ

<https://www.hidaka.pref.hokkaido.lg.jp/ds/khe/>



日高家畜保健衛生所

お知らせ

[食肉への注射針の残留事故が発生しました](#)

馬の寄生虫卵検査を依頼される方は[こちら](#)

日高管内の伝染病発生状況は[こちら](#)

令和6年4月から死亡牛のBSE 検査対象区分が変更になります

[死亡牛BSE検査対象確認フローチャート \(PDF 181KB\)](#)

馬鼻肺炎発生情報 (R6シーズン)

R6.4.2 新ひだか町1戸1頭 (生後直死)

R6.4.1 新ひだか町1戸3頭 (1頭流産、2頭生後直死)

R6.3.29 新冠町1戸1頭 (生後直死) *

R6.3.14 新冠町1戸1頭 (流産) *

R6.3.5 新冠町1戸1頭 (流産)

日高家畜保健衛生所メニュー

- 注目情報
- 伝染病などの情報
- 発表・広報など
- 手数料一覧・申請書様式
- 各検査日程
- 業務内容
- アクセス

PAGE TOP

家畜共済加入馬(HBA診療分)支払共済金の直接払いについて

HBA獣医師が診療した家畜共済加入馬の支払共済金につきましては、北海道農業共済組合 (NOSAI北海道)からの直接払いに変更となりました。詳細につきましては、お近くのNOSAIまたはHBA本支所へお問い合わせください。